

Общество с ограниченной ответственностью "РостВалк"

(344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д. 55/50, оф. 2В,
ОГРН 113695010280, ИНН 6167123219/КПП 616701001)

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСАЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ с ПОЛЯ (осень 2016 г.)

От 01.09.16 г.

Адрес: Багаевский район рядом с п. Ясный, или 23 км от трассы М4 в сторону Волгодонска
Сайт: rostvalk@mail.ru
Тел.: 8(863)302-01-79

Время работы:

Перерыв:

Пн.-Пт. - с 9:00 до 18:00 ч.

с 13:00 до 14:00 ч.

Сб. - Вс. - Выходной

Примечание: В дождливую погоду Питомник не работает. Уточнять по телефону.

| Наименование | | Размер, см | Стоимость, руб. | |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------|-------|
| на русском | на латинском | | ОКС | ЗКС |
| Лиственные деревья | | | | |
| Береза повислая | Betula Pendula | 250-350 | — | 2 500 |
| Береза повислая | Betula Pendula | 450-550 | — | 6 500 |
| Ива белая | Salix Alba | 500-600 | 1 500 | 3 000 |
| Ива вавилонская 'Tortuosa' | Salix Babylonica 'Tortuosa' | 400-550 | — | 4 500 |
| Ива козья | Salix Caprea | 220-250 | 350 | 750 |
| Ива козья | Salix Caprea | 300-350 | 550 | 900 |
| Катальпа бигнониевая | Catalpa Bignonioides | 180-200 | 550 | 850 |
| Катальпа бигнониевая | Catalpa Bignonioides | 210-300 | — | 2 500 |
| Катальпа бигнониевая | Catalpa Bignonioides | 310-400 | — | 5 000 |
| Клен татарский 'Ginnala' | Acer Tataricum 'Ginnala' | 150-200 | 550 | 850 |
| Клен татарский 'Ginnala' | Acer Tataricum 'Ginnala' | 210-300 | — | 1 700 |
| Клен татарский 'Ginnala' | Acer Tataricum 'Ginnala' | 310-400 | — | 2 500 |
| Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 160-200 | 700 | 1 200 |
| Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 210-300 | — | 2 500 |
| Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 310-350 | — | 3 000 |
| Платан кленолистный | Platanus Acerifolia | 300-450 | — | 3 500 |
| Рябина обыкновенная | Sorbus Aucuparia | 250-350 | — | 3 000 |
| Рябина скандинавская (промежуточная) | Sorbus intermedia | 150-200 | — | 2 000 |
| Слива растопыренная 'Pissardii' (куст) | Prunus cerasifera 'Pissardii' | 180-200 | 550 | — |
| Церцис канадский | Cercis canadensis | 180-250 | — | 1 200 |
| Шелковица белая | Morus alba | 200-350 | 400 | 900 |
| Шелковица белая 'Pendula' штамб | Morus alba 'Pendula' | 140-190 | 1 200 | 2 500 |
| Шелковица белая 'Pendula' штамб | Morus alba 'Pendula' | 200-270 | 1 500 | 3 000 |
| Шелковица белая (форма шара), штамб | Morus alba | 150 | 550 | 750 |
| Ясень обыкновенный (форма шара) | Fraxinus excelsior | 180-230 | 350 | 600 |
| Лиственные кустарники | | | | |
| Айва прекрасная (Хеномелис) 'Rubra' | Chaenomeles speciosa 'Rubra' | 70-90 | 250 | 450 |
| Колочий кустарник h=2,0 м. Листья овальные, темно-зелёные. Цветки красные. Плоды съедобные, созревают в | | | | |
| Арония черноплодная 'Brilliant' | Aronia arbutifolia 'Brilliant' | 120-150 | 450 | 750 |
| Кустарник раскидистый, h=2,0 м. Листья простые, темно-зеленые, осенью - ярко-пурпурные. Цветки белые. | | | | |
| Барбарис Тунб. 'Atropurpurea' | Berberis thunb. 'Atropurpurea' | 40-60 | 250 | — |
| Раскидистый кустарник h=1,5-2,0 м. Листья овальные, летом - фиолетово-красные, осенью - красно-оранжевые. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|-----|-----|
| Барбарис Тунб. 'Atropurpurea' | Berberis thunb. 'Atropurpurea' | 80-100 | 550 | 750 |
| Барбарис Тунб. 'Atropurpurea Nana' | Berberis thunb. 'Atropurpurea Nana' | d=40-50 | 450 | 650 |
| Кустарник h=0,6 м компактный, подушковидный. Листья округлые пурпурно-красные, осенью карминно- | | | | |
| Барбарис Тунб. 'Dart's Red Lady' | Berberis thunb. 'Dart's Red Lady' | d=40-60 | 250 | — |
| Кустарник раскидистый h=0,6-0,7 м. Листья пурпурные, слегка блестящие, осенью становятся ярко-красными | | | | |
| Барбарис Тунб. 'Erecta' | Berberis thunb. 'Erecta' | 60-80 | 450 | 650 |
| Кустарник плотный, колонновидный h=1,5 м и d=0,8 м. Листья округлые, летом - зелёные, осенью - красные | | | | |
| Барбарис Тунб. 'Golden Ring' | Berberis thunb. 'Golden Ring' | 40-60 | 250 | — |
| Кустарник раскидистый размером 1,5-2,0 м. Листья яйцевидные, пурпурно-красные с ровной желтой каймой по | | | | |
| Барбарис Тунб. 'Green Carpet' | Berberis thunb. 'Green Carpet' | 60-80 | 350 | 550 |
| Кустарник подушковидный, раскидистый h=1,0 м и d=1,5 м. Побеги длинные, склоняющиеся. Листья | | | | |
| Барбарис Тунб. 'Helmond Pillar' | Berberis thunb. 'Helmond Pillar' | 20-25 | 250 | — |
| Кустарник узкий, колоновидный h=1,5 м и d=0,6 м. Листья круглые, сначала розово-красного цвета, затем | | | | |
| Барбарис Тунб. 'Kobold' | Berberis thunb. 'Kobold' | d=20-30 | 250 | — |
| Кустарник подушковидный, низкий, компактный, h=0,5 м и d=0,8 м. Листья яйцевидные, изумрудно-зеленые, | | | | |
| Барбарис Тунб. 'Red Chief' | Berberis thunb. 'Red Chief' | 90-100 | 550 | 750 |
| Кустарник раскидистый с поникающими ветвями, h=2,0 м, d=1,5 м. Листья темно-фиолетовые, осенью - ярко- | | | | |
| Барбарис Тунб. 'Red Chief' | Berberis thunb. 'Red Chief' | 100-130 | 650 | 850 |
| Барбарис Тунб. 'Red Rocket' | Berberis thunb. 'Red Rocket' | 40-60 | 250 | — |
| Кустарник колонновидный h=1,5-2,0 м и d=1,0 м. Листья красные, осенью - становятся оранжевыми. Цветки | | | | |
| Барбарис Тунб. 'Red Rocket' | Berberis thunb. 'Red Rocket' | 60-80 | 450 | 650 |
| Барбарис Тунб. 'Red Rocket' | Berberis thunb. 'Red Rocket' | 80-100 | 550 | 750 |
| Барбарис Тунб. 'Red Rocket' | Berberis thunb. 'Red Rocket' | 100-120 | 650 | 850 |
| Бобовник 'Золотой дождь' | Laburnum anagyroides | 110-160 | 350 | 600 |
| Кустарник высотой до 5-7 м. Соцветия длинные, желтые, свисающие. | | | | |
| Буддлея Давида 'Nanho Blue' | Buddleja dav. 'Nanho Blue' | 100-120 | 350 | 550 |
| Цветы яркие светло-пурпурные, в очень крупных соцветиях 30-50 см длиной, очень ароматные. | | | | |
| Буддлея Давида 'Royal Red' | Buddleja davidii 'Royal Red' | 120-140 | 350 | 550 |
| Цветки красно-фиолетовые с медовым ароматом, в колосовидных соцветиях до 40 см длиной. | | | | |
| Вейгела цвет. 'Alexandra' | Weigela florida 'Alexandra' | 50-60 | 350 | 550 |
| Кустарник h=1,5 м. Листья темно-пурпурные. Цветки ярко-розовые. | | | | |
| Вейгела гибр. 'Bristol Ruby' | Weigela 'Bristol Ruby' | 120-140 | 350 | 550 |
| Кустарник h=2,0-2,5 м и d=1,5 м. Листья ярко-зеленые, цветки по краям рубиново-красные, иногда с оранжево- | | | | |
| Вейгела цвет. 'Nana Purpurea' | Weigela flor. 'Nana Purpurea' | 25-30 | 350 | 550 |
| Кустарник h=1,2 м. Листья коричнево-красные весной, затем становятся красновато-зелеными. Цветки темно- | | | | |
| Вейгела цвет. 'Nana Purpurea' | Weigela flor. 'Nana Purpurea' | 40-50 | 350 | 550 |
| Вейгела 'Red Prince' | Weigela 'Red Prince' | 80-100 | 350 | 550 |
| Кустарник h=1,2-1,5 м и d=1,5-1,7 м. Листья ярко-зеленые, цветки малиново-красные. Цветение | | | | |
| Вейгела цвет. 'Rosea' | Weigela 'Rosea' | 120-140 | 350 | 550 |
| Кустарник h=1,5 м. Цветки очень крупные с колосовидным отгибом, розовые, слегка пестрят белым. Листья | | | | |
| Вейгела цвет. 'Pink Poppet' | Weigela florida 'Pink Poppet' | 50-60 | 350 | 550 |
| Кустарник h=0,8 м. Листья зубчатые, темно-зеленые, осенью темнеют. Цветы крупные 3 см, светло-розовые. | | | | |
| Вейгела цвет. 'Pink Princess' | Weigela florida 'Pink Princess' | 70-90 | 350 | 550 |
| Кустарник h=1,0 м. Листья зеленые, цветки розовые | | | | |
| Гибискус сирийский | Hibiscus Syriacus | 100-120 | 400 | 650 |
| Кустарник h=1,5-2,0 м. Листья ярко-зеленые, яйцевидные. Цветение с августа по ноябрь. | | | | |
| Дейция 'Rosea Plena' | Deutzia 'Rosea Plena' | 120-140 | 300 | 550 |
| Кустарник h=2,0 м. Листья удлинено-яйцевидные, зеленые, шероховато-опушенные, осенью желтые. Цветки | | | | |
| Дейция гибридная 'Mont Rose' | Deutzia hybrida 'Mont Rose' | 70-90 | 300 | 550 |
| Кустарник h=1,5-2,0 м и d=1,0 м. Лист темно-зеленый шершавый, цветы крупные ярко-розовые, края лепестков | | | | |
| Дейция шершавая 'Plena' | Deutzia Scabra 'Plena' | 140-160 | 350 | 550 |
| Кустарник до h=3,0 м. Листья зеленые, шершавые с двух сторон. Цветы белые, махровые, с наружной стороны | | | | |
| Дерен белый 'Sibirica' | Cornus alba 'Sibirica' | 130-170 | 300 | 500 |
| Кустарник размером до 2,0 м, густоветвистый, с прямостоячими красно-бурыми побегами. Листья темно- | | | | |
| Дерен белый | Cornus alba | 180-200 | 400 | 600 |
| Дерен белый 'Elegantissima' | Cornus alba 'Elegantissima' | 90-120 | 250 | 450 |
| Дерен белый 'Elegantissima' | Cornus alba 'Elegantissima' | 130-160 | 350 | 550 |
| Раскидистый кустарник размером до 2,0 м. Побеги красные или красновато-бордовые. Листья - пестрые бело- | | | | |
| Жимолость татарская | Lonicera Tatarica | 180-220 | 300 | 550 |
| Кустарник h=2,0-3,0 м. Листья продолговатые, темно-зеленые сверху, сизоватые снизу. Цветки светло-розовые, | | | | |
| Ива цельнолистная 'Hakuro-Nishiki' | Salix integra 'Hakuro-Nishiki' | 80-100 | 250 | — |
| Кустарник h=1,5-2,0 м, листья узкие, заостренные, пестрые с розоватым оттенком. Молодые листья розоватые, | | | | |
| Керрия японская 'Pleniflora' | Kerria Japonica 'Pleniflora' | 80-100 | 400 | 650 |
| Кустарник h=1,5 м. Листья ланцетные, дважды зубчатые, сверху голые, снизу опушенные. Летом они светло- | | | | |

| | | | | |
|--|--|----------|-----|-------|
| Кизильник блестящий | Cotoneaster lucidus | 50-60 | 250 | — |
| Кустарник h=1,4-1,6 м, листья эллиптические, заостренные, сверху блестящие темно-зеленые, осенью | | | | |
| Кизильник горизонтальный | Cotoneaster Horizontalis | d=60-80 | 350 | 600 |
| Низкий кустарник, раскидистый с стелющимися побегами, h=1,0 м. Листья мелкие, овальные, блестящие, | | | | |
| Лох Эббинга | Elaeagnus ebbinger | 30-50 | 250 | — |
| Кустарник полувечнозеленый высотой и шириной 2-3 м. Листья крупные, блестящие, темно-зеленого цвета с | | | | |
| Магония падуб. 'Apollo' | Mahonia aquifolium 'Apollo' | 15-20 | 200 | — |
| Магония падуб. 'Apollo' | Mahonia aquifolium 'Apollo' | 40-60 | 300 | 500 |
| Вечнозеленый компактный кустарник h=0,6 м и d=1,0 м. Листья темно-зелёные, осенью - красновато- | | | | |
| Роза ругоза 'Alba' | Rosa Rugosa 'Alba' | 90-120 | 300 | 550 |
| Цветки белые немахровые, ароматные. | | | | |
| Роза ругоза 'Rubra' | Rosa Rugosa 'Rubra' | 90-120 | 300 | 550 |
| Цветки крупные лилово-красные, слабодушистые, немахровые, ароматные. | | | | |
| Скумпия кожжевенная 'Royal Purple' | Cotinus cogg. 'Royal Purple' | 300-400 | — | 1 500 |
| Высокий раскидистый кустарник h=3,0-5,0 м. Цветки мелкие, желто-красные, собраны в верхушечные | | | | |
| Слива Цистена | Prunus cistena | 160-220 | 550 | — |
| Слива Цистена | Prunus cistena | 200-250 | — | 1 700 |
| Листопадный густой разветвлённый кустарник h и d=2,0-2,5 м. Листья красно-коричневые, немного блестящие. | | | | |
| Снежноягодник белый | Symphoricarpos Albus | 120-140 | 250 | 500 |
| Кустарник h=1,5 м. Листья овальные, темно-зеленые, к осени желтеют. Цветки мелкие, колокольчатые, | | | | |
| Спирея Ван-Гутта | Spiraea xvanhouttei | 40-50 | 250 | — |
| Кустарник раскидистый h=1,4-1,6 м. Листья обратнойцевидные, зубчатые, сверху темно-зеленые, снизу | | | | |
| Спирея яп. 'Anthony Waterer' | Spiraea jap. 'Anthony Waterer' | d=20-25 | 250 | — |
| Спирея яп. 'Anthony Waterer' | Spiraea jap. 'Anthony Waterer' | d=80-90 | 350 | 550 |
| Низкорослый кустарник h=0,8 м. Листья зелёные, осенью - оранжево-красные. Цветки - мелкие, ярко-розовые; | | | | |
| Спирея япон. 'Crispa' | Spiraea jap. 'Crispa' | d=20-30 | 250 | — |
| Спирея япон. 'Crispa' | Spiraea jap. 'Crispa' | d=50-60 | 300 | 550 |
| Низкорослый кустарник h=0,6 м. Листья зелёные, осенью - оранжево-красные. Цветки - мелкие, розово- | | | | |
| Спирея япон. 'Dart's Red' | Spiraea jap. 'Dart's Red' | d=20-25 | 250 | — |
| Кустарник h=1 м. Листья темно-зеленные, при распускании с красноватым оттенком. Цветки собраны в | | | | |
| Спирея япон. 'Goldflame' | Spiraea jap. 'Goldflame' | d=20-30 | 250 | — |
| Кустарник с плотной шаровидной кроной размером 0,6-0,8 м. Листья при распускании бронзово-оранжевые, | | | | |
| Спирея япон. 'Little Princess' | Spiraea jap. 'Little Princess' | d=60-80 | 300 | 550 |
| Кустарник d=0,5 м и d=0,8 м. Крона плотная, округлая, компактная. Цветки нежно-розовые в небольших | | | | |
| Тамарикс ветвистый 'Rubra' | Tamarix ramosissima 'Rubra' | 300-400 | — | 1 200 |
| Широко-вертикальный, рыхлый кустарник, с дугообразно-раскидистыми ветвями, быстро растущий, h=3,0-4,0 | | | | |
| Тамарикс четырехтычинковый | Tamarix Tetrandra | 250-300 | — | 1 200 |
| Тамарикс четырехтычинковый (Живая Изгородь), шт. | Tamarix tetrandra | 130-150 | — | 550 |
| Чубушник венеч. 'Dame Blanche' | Philadelphus coronarius 'Dame Blanche' | 50-80 | 250 | — |
| Поникий, ассиметричный кустарник h=1 м и d=1,5 м. Листья небольшие, узкояйцевидные, темно-зеленые. | | | | |
| Чубушник венеч. 'Lemoinei' | Philadelphus coronarius 'Lemoinei' | 50-80 | 250 | — |
| Раскидистый кустарник высотой и шириной до 1,5 м с тонкими коричневым побегами. Листья узкие, мелкие | | | | |
| Форзиция ср. 'Minigold' | Forsythia int. 'Minigold' | 80-100 | 250 | 450 |
| Раннецветущий небольшой компактный кустарник h=1,0-1,5 м и d=1,0-1,3 м. Цветки желтые, мелкие, | | | | |
| Форзиция ср. 'Week-end' | Forsythia int. 'Week-end' | 80-120 | 250 | 450 |
| Форзиция ср. 'Week-end' | Forsythia int. 'Week-end' | 200-250 | 650 | 900 |
| Кустарник раскидистый h=1,5-2,0 м. Цветки крупные, ярко-желтые. Листья светло-зеленые, яйцевидно- | | | | |
| Лиана | | | | |
| Девичий виноград var. 'Engelmannii' | Parthenocissus quinquefolia var. | 100-120 | 250 | 500 |
| Быстрорастущая лиана 10-20 м. Листья сложные из пяти лепестков, темно-зеленых, матовых на верхней | | | | |
| Девичий виноград | Parthenocissus tricolor | 100-120 | 250 | 500 |
| Быстрорастущая лиана, молодые побеги красноватые, позднее темно-зеленые. Листья темно-зеленые, осенью | | | | |
| Многолетние травы | | | | |
| Лапчатка куст. 'Goldfinger' | Potentilla f. 'Goldfinger' | 40-60 | 250 | 450 |
| Листья серо-зеленые. Цветки темно-желтые, диаметром до 5 см | | | | |
| Живучка ползучая (красная) | Ajuga reptans | 10×10 см | 100 | |
| Хвойные деревья | | | | |
| Ель восточная | Picea orientalis | 150-160 | — | 3 000 |
| Ель голубая 'Conica' | Picea glauca 'Conica' | 90-100 | — | 3 000 |
| Ель голубая 'Conica' | Picea glauca 'Conica' | 120-130 | — | 4 000 |
| Ель колючая 'Glauca' | Picea pungens 'Glauca' | 70-100 | — | 2 800 |
| Можжевельник виргинский | Juniperus virginiana | 100-160 | — | 2 500 |

| | | | | |
|--|---|-----------|---|--------|
| Можжевельник кит. 'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 30/+ | — | 350 |
| Можжевельник кит. 'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 70-90 | — | 650 |
| Можжевельник кит. 'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 100-120 | — | 1 500 |
| Можжевельник кит. 'Stricta Variegata' | Juniperus chinensis 'Stricta Variegata' | 30-40 | — | 350 |
| Можжевельник кит. 'Stricta Variegata' | Juniperus chinensis 'Stricta Variegata' | 100-130 | — | 3 500 |
| Можжевельник обык. 'Hibernica' | Juniperus communis 'Hibernica' | 80-120 | — | 1 200 |
| Можжевельник обык. 'Hibernica' | Juniperus communis 'Hibernica' | 180-200 | — | 4 000 |
| Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 30-40 | — | 400 |
| Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 80-100 | — | 1 000 |
| Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 100-120 | — | 1 200 |
| Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 130-150 | — | 1 500 |
| Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 160-180 | — | 4 500 |
| Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 260-280 | — | 5 500 |
| Можжевельник скал. 'Skyrocket' | Juniperus scop. 'Skyrocket' | 80-100 | — | 1 000 |
| Можжевельник скал. 'Skyrocket' | Juniperus scop. 'Skyrocket' | 100-120 | — | 1 200 |
| Можжевельник скал. 'Skyrocket' | Juniperus scop. 'Skyrocket' | 130-150 | — | 1 500 |
| Можжевельник скал. 'Skyrocket' | Juniperus scop. 'Skyrocket' | 150-180 | — | 2 500 |
| Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | 80-100 | — | 1 300 |
| Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | 100-120 | — | 1 500 |
| Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | 120-160 | — | 2 500 |
| Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | 180-200 | — | 3 000 |
| Сосна черная 'Green Rocket' | Pinus nigra 'Green Rocket' | 200-220 | — | 3 500 |
| Сосна черная 'Nigra' | Pinus nigra 'Nigra' | 80-100 | — | 1 300 |
| Сосна черная 'Nigra' | Pinus nigra 'Nigra' | 100-120 | — | 1 500 |
| Сосна черная 'Nigra' | Pinus nigra 'Nigra' | 120-160 | — | 2 500 |
| Туя восточная 'Pyramidalis Aurea' штаб | Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea' | 240-280 | — | 4 500 |
| Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 130-150 | — | 1 500 |
| Туя западная 'Brabant' штаб | Thuja occidentalis 'Brabant' | 220-250 | — | 2 500 |
| Туя западная 'Brabant' штаб (форма шара) | Thuja occidentalis 'Brabant' | 200-220 | — | 3 000 |
| Туя западная 'Brabant Aurea' | Thuja occidentalis 'Brabant Aurea' | 120-140 | — | 1 300 |
| Туя западная 'Golden Anne' | Thuja occidentalis 'Golden Anne' | 40-50 | — | 3 300 |
| Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 100-120 | — | 1 300 |
| Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 140-160 | — | 2 500 |
| Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 160-180 | — | 4 000 |
| Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 200-220 | — | 4 500 |
| Туя западная 'Smaragd' штаб | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 170-180 | — | 2 500 |
| Туя западная 'Smaragd Spirale' | Thuja occidentalis 'Smaragd Spirale' | 200-210 | — | 11 000 |
| Хвойные кустарники | | | | |
| Можжевельник вирг. 'Hetz' | Juniperus virginiana 'Hetz' | d=40-50 | — | 550 |
| Можжевельник вирг. 'Hetz' | Juniperus virginiana 'Hetz' | d=120-140 | — | 1 000 |
| Можжевельник вирг. 'Grey Owl' | Juniperus virg. 'Grey Owl' | d=40-50 | — | 700 |
| Можжевельник гор. 'Andorra Compact' | Juniperus horiz. 'Andorra Compact' | d=60-80 | — | 800 |
| Можжевельник гор. 'Andorra Compact' | Juniperus horiz. 'Andorra Compact' | d=120-140 | — | 1 400 |
| Можжевельник гор. 'Andorra Variegata' | Juniperus horiz. 'Andorra Variegata' | d=80-100 | — | 1 400 |
| Можжевельник гор. 'Blue Chip' | Juniperus horiz. 'Blue Chip' | d=30-40 | — | 550 |
| Можжевельник гор. 'Blue Chip' | Juniperus horiz. 'Blue Chip' | d=80-100 | — | 1 800 |
| Можжевельник казацкий | Juniperus sabina | d=120-150 | — | 1 400 |
| Можжевельник каз. 'Blue Sparkle' | Juniperus sabina 'Blue Sparkle' | d=120-140 | — | 1 400 |
| Можжевельник каз. 'Glauca' | Juniperus sabina 'Glauca' | d=100-120 | — | 1 400 |
| Можжевельник каз. 'Tamaricifolia' | Juniperus sabina 'Tamaricifolia' | d=30-40 | — | 550 |
| Можжевельник каз. 'Tamaricifolia' | Juniperus sabina 'Tamaricifolia' | d=50-70 | — | 1 400 |
| Можжевельник кит. 'Blue Alps' | Juniperus chinensis 'Blue Alps' | 80-100 | — | 1 000 |
| Можжевельник кит. 'Blue Alps' | Juniperus chinensis 'Blue Alps' | 100-140 | — | 1 800 |
| Можжевельник кит. 'Expansa Variegata' | Juniperus chinensis 'Expansa Variegata' | d=90-110 | — | 1 600 |
| Можжевельник лежачий 'Nana' | Juniperus procumbens 'Nana' | d=40-60 | — | 1 000 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------|
| Можжевельник прибор. 'Blue Pacific' | Juniperus conferta 'Blue Pacific' | d=50-70 | — | 1 000 |
| Можжевельник прибор. 'Shlager' | Juniperus conferta 'Schlager' | d=80-100 | — | 1 000 |
| Можжевельник ср. 'Gold Spreading' | Juniperus media 'Gold Spreading' | d=130-150 | — | 1 800 |
| Можжевельник ср. 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | d=30-40 | — | 550 |
| Можжевельник ср. 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | d=80-100 | — | 1 200 |
| Можжевельник ср. 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | d=90-120 | — | 1 800 |
| Можжевельник ср. 'Mint Julep' | Juniperus media 'Mint Julep' | d=30-40 | — | 550 |
| Можжевельник ср. 'Mint Julep' | Juniperus media 'Mint Julep' | d=120-140 | — | 1 800 |
| Можжевельник ср. 'Old Gold' | Juniperus media 'Old Gold' | d=80-120 | — | 1 800 |
| Можжевельник ср. 'Old Gold' | Juniperus media 'Old Gold' | d=120-150 | — | 1 800 |
| Можжевельник ср. 'Pfitzeriana Aurea' | Juniperus pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | d=30-40 | — | 700 |
| Можжевельник ср. 'Pfitzeriana Aurea' | Juniperus pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | d=100-120 | — | 1 800 |
| Можжевельник ср. 'Pfitzeriana Glauca' | Juniperus pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca' | d=50-60 | — | 700 |
| Можжевельник ср. 'Pfitzeriana Glauca' | Juniperus pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca' | d=140-160 | — | 1 800 |
| Можжевельник чеш. 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | d=60-80 | — | 800 |
| Можжевельник чеш. 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | d=100-120 | — | 1 400 |
| Можжевельник чеш. 'Blue Star' | Juniperus squamata 'Blue Star' | d=30-50 | — | 800 |
| Можжевельник чеш. 'Holger' | Juniperus squamata 'Holger' | d=50-60 | — | 800 |
| Можжевельник чеш. 'Meyeri Nana' | Juniperus squamata 'Meyeri Nana' | 30-40 | — | 1 000 |
| Сосна горная 'Mughus' | Pinus mugo 'Mughus' | d=50-80 | — | 1 800 |
| Туя восточная 'Compacta Aurea Nana' | Thuja or. 'Compacta Aurea Nana' | 120-140 | — | 3 200 |
| Туя западная 'Danica' | Thuja occidentalis 'Danica' | d=40-60 | — | 1 500 |
| Туя западная 'Golden Globe' | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | d=80-100 | — | 3 000 |
| Туя западная 'Tiny Tim' | Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | d=30-35 | — | 600 |
| Туя западная 'Woodwardii' | Thuja occidentalis 'Woodwardii' | d=30-35 | — | 500 |

Примечание:

ОКС - Открытая корневая система (Голый корень)

ЗКС - Закрытая корневая система (Ком)

d - Диаметр кроны растения